


9 | Caissons filtres



Vous trouverez les propriétés, les applications et d'autres informations spécifiques aux produits sur la fiche produit correspondante.




Caissons filtres

Caissons filtres SA-MINI	9_1_1
Caissons filtres SA	9_1_2
Caissons filtres SB	9_1_3
Caissons filtres SB	9_1_3_2
Caissons filtres USG	9_1_4
Caissons de sécurité USH	9_2_1
Diffuseurs Unisept	9_3_1
Diffuseurs Unisept V2A	9_3_2
SR/AR	9_6_1
air2guide	9_10_1
air2guide	9_10_1_2

Exécution

- Caisson stable en acier galvanisé
- Porte de révision à fermeture rapide
- Rails profilés en U pour le guidage des filtres
- Raccord Metu des deux côtés (20/30 mm)
- Montage d'un raccordement possible
- Livrable en exécution inoxydable
- Cône sur demande



Application

- Pour le montage de préfiltres et filtres fins des classes ISO coarse à ePM₁ 70 %

Désignation	Dimensions intérieures L x H en mm	Nombre et grandeur des filtres	Débit d'air m³/h	Prix par pièce CHF
Profondeur: 530 mm				
SA-200-200R-530-VZ	200 x 200 x 530	1 x 182 x 182	300	350.00
SA-300-200R-530-VZ	300 x 200 x 530	1 x 282 x 182	450	410.00
SA-200-300R-530-VZ	200 x 300 x 530	1 x 182 x 282	450	410.00
SA-400-200R-530-VZ	400 x 200 x 530	1 x 382 x 182	600	470.00
SA-200-400R-530-VZ	200 x 400 x 530	1 x 182 x 382	600	470.00
SA-500-200R-530-VZ	500 x 200 x 530	1 x 482 x 182	750	550.00
SA-200-500R-530-VZ	200 x 500 x 530	1 x 182 x 482	750	550.00
SA-600-200R-530-VZ	600 x 200 x 530	1 x 582 x 182	900	630.00
SA-200-600R-530-VZ	200 x 600 x 530	1 x 182 x 582	900	630.00
Profondeur: 800 mm				
SA-200-200R-800-VZ	200 x 200 x 800	1 x 182 x 182	300	410.00
SA-300-200R-800-VZ	300 x 200 x 800	1 x 282 x 182	450	480.00
SA-200-300R-800-VZ	200 x 300 x 800	1 x 182 x 282	450	480.00
SA-400-200R-800-VZ	400 x 200 x 800	1 x 382 x 182	600	540.00
SA-200-400R-800-VZ	200 x 400 x 800	1 x 182 x 382	600	540.00
SA-500-200R-800-VZ	500 x 200 x 800	1 x 482 x 182	750	620.00
SA-200-500R-800-VZ	200 x 500 x 800	1 x 182 x 482	750	620.00
SA-600-200R-800-VZ	600 x 200 x 800	1 x 582 x 182	900	690.00
SA-200-600R-800-VZ	200 x 600 x 800	1 x 182 x 582	900	690.00


Raccordement CHF 95.00 / Pièce

Exécution V2A : Prix VZ x 1.5

R = Trappe de visite latérale

Exécution

- Caisson stable en acier galvanisé
- Porte de révision à fermeture rapide
- Rails profilés en U pour le guidage des filtres
- Raccord Metu des deux côtés (20/30 mm)
- Montage d'un raccordement possible
- Livrable en exécution inoxydable
- Cône sur demande



Application

- Pour le montage de préfiltres et filtres fins des classes ISO coarse à ePM₁ 70 %

Désignation	Dimensions intérieures L x H en mm	Nombre et grandeur des filtres	Débit d'air m³/h	Prix par pièce CHF
Profondeur: 530 mm				
SA-305-305R-530-VZ	305 x 305 x 530	1 x 287 x 287	820	570.00
SA-610-305R-530-VZ	610 x 305 x 530	1 x 592 x 287	1650	630.00
SA-305-610R-530-VZ	305 x 610 x 530	1 x 287 x 592	1700	630.00
SA-410-410R-530-VZ	410 x 410 x 530	1 x 392 x 392	1350	710.00
SA-610-420R-530-VZ	610 x 420 x 530	1 x 592 x 402	2310	680.00
SA-420-610R-530-VZ	420 x 610 x 530	1 x 402 x 592	2040	680.00
SA-510-510R-530-VZ	510 x 510 x 530	1 x 492 x 492	2260	710.00
SA-610-508R-530-VZ	610 x 508 x 530	1 x 592 x 490	2810	720.00
SA-508-610R-530-VZ	508 x 610 x 530	1 x 490 x 592	2720	720.00
SA-610-610R-530-VZ	610 x 610 x 530	1 x 592 x 592	3400	750.00
SA-915-305R-530-VZ	915 x 305 x 530	1 x 897 x 287	2470	830.00
SA-305-915R-530-VZ	305 x 915 x 530	1 x 287 x 897	2580	830.00
SA-915-610R-530-VZ	915 x 610 x 530	1 x 897 x 592	5100	1'020.00
SA-610-915R-530-VZ	610 x 915 x 530	1 x 592 x 897	5150	1'020.00
SA-1220-610R-530-VZ	1220 x 610 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'110.00
SA-610-1220R-530-VZ	610 x 1220 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'110.00
Profondeur: 800 mm				
SA-305-305R-800-VZ	305 x 305 x 800	1 x 287 x 287	820	630.00
SA-610-305R-800-VZ	610 x 305 x 800	1 x 592 x 287	1650	700.00
SA-305-610R-800-VZ	305 x 610 x 800	1 x 287 x 592	1700	700.00
SA-410-410R-800-VZ	410 x 410 x 800	1 x 392 x 392	1350	790.00
SA-610-420R-800-VZ	610 x 420 x 800	1 x 592 x 402	2310	770.00
SA-420-610R-800-VZ	420 x 610 x 800	1 x 402 x 592	2040	770.00
SA-510-510R-800-VZ	510 x 510 x 800	1 x 492 x 492	2260	790.00
SA-610-508R-800-VZ	610 x 508 x 800	1 x 592 x 490	2810	810.00
SA-508-610R-800-VZ	508 x 610 x 800	1 x 490 x 592	2720	810.00
SA-610-610R-800-VZ	610 x 610 x 800	1 x 592 x 592	3400	830.00
SA-915-305R-800-VZ	915 x 305 x 800	1 x 897 x 287	2470	910.00
SA-305-915R-800-VZ	305 x 915 x 800	1 x 287 x 897	2580	910.00
SA-915-610R-800-VZ	915 x 610 x 800	1 x 897 x 592	5100	1'110.00
SA-610-915R-800-VZ	610 x 915 x 800	1 x 592 x 897	5150	1'110.00
SA-1220-610R-800-VZ	1220 x 610 x 800	2 x 592 x 592	6800	1'240.00
SA-610-1220R-800-VZ	610 x 1220 x 800	2 x 592 x 592	6800	1'240.00

Raccordement CHF 95.00 / Pièce | Exécution V2A : Prix VZ x 1.5

R = Trappe de visite latérale




Ausführung

- Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Revisionsdeckel mit Schnellverschlüssen
- Für den Einbau von Exzenteranpressung, Aufnahmerahmen oder Aktivkohlefilter
- Beidseitig Anschlussprofil (20/30 mm)
- Anschluss eines Stützens möglich
- Rostfreie Ausführung erhältlich
- Konus auf Anfrage

Anwendung

- Für den Einbau von Filter der Klassen ePM₁ 50 % - E10 oder Aktivkohlefilter



Bezeichnung	Innenmasse B x H x T mm	Anzahl und Grösse der Filter	Luftmenge m³/h	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 530 mm				
SB-347-347R-530-VZ	347 x 347 x 530	1 x 287 x 287	820	630.00
SB-652-347R-530-VZ	652 x 347 x 530	1 x 592 x 287	1650	700.00
SB-347-652R-530-VZ	347 x 652 x 530	1 x 287 x 592	1700	700.00
SB-452-452R-530-VZ	452 x 452 x 530	1 x 392 x 392	1350	790.00
SB-652-462R-530-VZ	652 x 462 x 530	1 x 592 x 402	2310	770.00
SB-462-652R-530-VZ	462 x 652 x 530	1 x 402 x 592	2040	770.00
SB-552-552R-530-VZ	552 x 552 x 530	1 x 492 x 492	2260	790.00
SB-652-550R-530-VZ	652 x 550 x 530	1 x 592 x 490	2810	810.00
SB-550-652R-530-VZ	550 x 652 x 530	1 x 490 x 592	2720	810.00
SB-652-652R-530-VZ	652 x 652 x 530	1 x 592 x 592	3400	830.00
SB-957-347R-530-VZ	957 x 347 x 530	1 x 897 x 287	2470	910.00
SB-347-957R-530-VZ	347 x 957 x 530	1 x 287 x 897	2580	910.00
SB-957-652R-530-VZ	957 x 652 x 530	1 x 897 x 592	5100	1'110.00
SB-652-957R-530-VZ	652 x 957 x 530	1 x 592 x 897	5150	1'110.00
SB-1262-652R-530-VZ	1262 x 652 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'240.00
SB-652-1262R-530-VZ	652 x 1262 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'240.00
Tiefe: 800 mm				
SB-347-347R-800-VZ	347 x 347 x 800	1 x 287 x 287	820	680.00
SB-652-347R-800-VZ	652 x 347 x 800	1 x 592 x 287	1650	770.00
SB-347-652R-800-VZ	347 x 652 x 800	1 x 287 x 592	1700	770.00
SB-452-452R-800-VZ	452 x 452 x 800	1 x 392 x 392	1350	830.00
SB-652-462R-800-VZ	652 x 462 x 800	1 x 592 x 402	2310	830.00
SB-462-652R-800-VZ	462 x 652 x 800	1 x 402 x 592	2040	830.00
SB-552-552R-800-VZ	552 x 552 x 800	1 x 492 x 492	2260	850.00
SB-652-550R-800-VZ	652 x 550 x 800	1 x 592 x 490	2810	870.00
SB-550-652R-800-VZ	550 x 652 x 800	1 x 490 x 592	2720	870.00
SB-652-652R-800-VZ	652 x 652 x 800	1 x 592 x 592	3400	890.00
SB-957-347R-800-VZ	957 x 347 x 800	1 x 897 x 287	2470	980.00
SB-347-957R-800-VZ	347 x 957 x 800	1 x 287 x 897	2580	980.00
SB-957-652R-800-VZ	957 x 652 x 800	1 x 897 x 592	5100	1'200.00
SB-652-957R-800-VZ	652 x 957 x 800	1 x 592 x 897	5150	1'200.00
SB-1262-652R-800-VZ	1262 x 652 x 800	2 x 592 x 592	6800	1'320.00
SB-652-1262R-800-VZ	652 x 1262 x 800	2 x 592 x 592	6800	1'320.00

Stützen CHF 95.00 / Stück

Ausführung V2A: Preis VZ x 1.5

Exzenteranpressung CHF 250.00 / Stück

R = Seite Revisionsdeckel




Exécution

- Caisson stable en acier galvanisé
- Porte de révision à fermeture rapide
- Pour le montage d'un dispositif de pression excentrique, de cadres de fixation de filtres et de filtres à charbon actif
- Raccord Metu des deux côtés (20/30 mm)
- Montage d'un raccordement possible

Application

- Pour l'installation de filtres des classes ePM₁ 50 % à E10 ou filtres à charbon actif



Désignation	Dimensions intérieures L x H en mm	Nombre et grandeur des filtres	Débit d'air m³/h	Prix par pièce CHF
Profondeur: 1250 mm				
SB-347-347R-1250-VZ	347 x 347 x 1250	1 x 287 x 287	820	830.00
SB-652-347R-1250-VZ	652 x 347 x 1250	1 x 592 x 287	1650	910.00
SB-347-652R-1250-VZ	347 x 652 x 1250	1 x 287 x 592	1700	910.00
SB-452-452R-1250-VZ	452 x 452 x 1250	1 x 392 x 392	1350	1'000.00
SB-652-462R-1250-VZ	652 x 462 x 1250	1 x 592 x 402	2310	1'010.00
SB-462-652R-1250-VZ	462 x 652 x 1250	1 x 402 x 592	2040	1'010.00
SB-552-552R-1250-VZ	552 x 552 x 1250	1 x 492 x 492	2260	1'020.00
SB-652-550R-1250-VZ	652 x 550 x 1250	1 x 592 x 490	2810	1'050.00
SB-550-652R-1250-VZ	550 x 652 x 1250	1 x 490 x 592	2720	1'050.00
SB-652-652R-1250-VZ	652 x 652 x 1250	1 x 592 x 592	3400	1'070.00
SB-957-347R-1250-VZ	957 x 347 x 1250	1 x 897 x 287	2470	1'150.00
SB-347-957R-1250-VZ	347 x 957 x 1250	1 x 287 x 897	2580	1'150.00
SB-957-652R-1250-VZ	957 x 652 x 1250	1 x 897 x 592	5100	1'420.00
SB-652-957R-1250-VZ	652 x 957 x 1250	1 x 592 x 897	5150	1'420.00
SB-1262-652R-1250-VZ	1262 x 652 x 1250	2 x 592 x 592	6800	1'580.00
SB-652-1262R-1250-VZ	652 x 1262 x 1250	2 x 592 x 592	6800	1'580.00

Raccordement CHF 95.00 / Pièce


Exécution V2A : Prix VZ x 1.5

Application excentrique CHF 250.00 / Pièce

R = Trappe de visite latérale

Exécution

- Caisson stable en acier galvanisé
- Porte de révision avec poignée en étoile
- Raccord Metu des deux côtés (20/30 mm)
- Système complet de mesure de pression (sans instruments de mesure)
- À partir de 900 mm de longueur: avec ou sans dispositif d'insertion pour préfiltre
- Rainure de contrôle d'étanchéité sur demande
- Montage d'un raccordement possible
- Livrable en exécution inoxydable
- Cône sur demande
- Classe d'étanchéité 3 du boîtier selon ISO 10648-2, testée à 2000 Pa



Application

- Pour le montage de filtres absolus

Désignation	Dimensions intérieures L x H en mm	Nombre et grandeur des filtres	Débit d'air m³/h	Prix par pièce CHF
Profondeur: 750 mm				
USG-360-415R-750-VZ	360 x 415 x 750	1 x 305 x 305	800	1'160.00
USG-660-415R-750-VZ	660 x 415 x 750	1 x 305 x 610	1700	1'370.00
USG-360-720R-750-VZ	360 x 720 x 750	1 x 305 x 610	1700	1'370.00
USG-660-720R-750-VZ	660 x 720 x 750	1 x 610 x 610	3400	1'680.00
USG-1000-720R-750-VZ	1000 x 720 x 750	1 x 610 x 610	3400	1'840.00
		1 x 305 x 610		
USG-660-1060R-750-VZ	660 x 1060 x 750	1 x 610 x 610	5100	1'840.00
		1 x 305 x 610		
USG-1300-720R-750-VZ	1300 x 720 x 750	2 x 610 x 610	6800	2'260.00
USG-660-1360R-750-VZ	660 x 1360 x 750	2 x 610 x 610	6800	2'260.00
USG-1300-1060R-750-VZ	1300 x 1060 x 750	2 x 305 x 610	10200	3'410.00
		2 x 610 x 610		
USG-1000-1360R-750-VZ	1000 x 1360 x 750	2 x 305 x 610	10200	3'410.00
		2 x 610 x 610		
USG-1300-1360R-750-VZ	1300 x 1360 x 750	4 x 610 x 610	13600	4'200.00
Profondeur: 900 mm				
USG-360-415R-900-VZ	360 x 415 x 900	1 x 305 x 305	800	1'260.00
USG-660-415R-900-VZ	660 x 415 x 900	1 x 305 x 610	1700	1'470.00
USG-360-720R-900-VZ	360 x 720 x 900	1 x 305 x 610	1700	1'470.00
USG-660-720R-900-VZ	660 x 720 x 900	1 x 610 x 610	3400	1'790.00
USG-1000-720R-900-VZ	1000 x 720 x 900	1 x 610 x 610	3400	1'940.00
		1 x 305 x 610		
USG-660-1060R-900-VZ	660 x 1060 x 900	1 x 610 x 610	5100	1'940.00
		1 x 305 x 610		
USG-1300-720R-900-VZ	1300 x 720 x 900	2 x 610 x 610	6800	2'360.00
USG-660-1360R-900-VZ	660 x 1360 x 900	2 x 610 x 610	6800	2'360.00
USG-1300-1060R-900-VZ	1300 x 1060 x 900	2 x 305 x 610	10200	3'520.00
		2 x 610 x 610		
USG-1000-1360R-900-VZ	1000 x 1360 x 900	2 x 305 x 610	10200	3'520.00
		2 x 610 x 610		
USG-1300-1360R-900-VZ	1300 x 1360 x 900	4 x 610 x 610	13600	4'360.00

Raccordement CHF 95.00 / Pièce | Exécution V2A : Prix VZ x 1.5

R = Trappe de visite latérale



Exécution

- Un Boîtier stable en V2A pour un changement de filtre sans contamination (BIBO)
- Soudé étanche aux gaz et grenailé au verre
- Brides de raccordement solidement soudées et pré-perçées
- Le boîtier principal du filtre est toujours équipé d'une rainure de contrôle d'étanchéité
- Des dispositifs de serrage excentriques spéciaux empêchent les erreurs de manipulation lors du remplacement du filtre
- Le couvercle du boîtier ne peut être fermé qu'avec le dispositif de serrage en position tendue
- Le remplacement du filtre s'effectue via le sac de maintenance fixé sur le panneau d'entretien du boîtier
- Possibilité de raccorder une tubulure
- Système complet de mesure de pression (sans instruments de mesure)
- Disponible en version revêtue et en acier inoxydable V4A
- Cône et pied sur demande
- Autres accessoires sur demande (ex. : tubulure de gazage, sondes de mesure, etc.)
- Classe d'étanchéité 3 du boîtier selon ISO 10648-2, testée à 6000 Pa



Application

- Système de filtration Bag in Bag out
- Partout où les filtres doivent être remplacés sans contact pour des raisons de sécurité

Número d'article	Désignation	Dimensions intérieures L x H en mm	Nombre et grandeur des filtres	Débit d'air m³/h	Prix par pièce CHF
------------------	-------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------

Caissons de filtration principale

108614	USH-66H-V2A	710 x 710 x 525	1 x 610 x 610 x 292	4000	4'400.00
105560	USH-36H-V2A	710 x 405 x 525	1 x 610 x 305 x 292	2000	3'800.00
110757	USH-33H-V2A	405 x 405 x 525	1 x 305 x 305 x 292	1000	3'200.00

Caissons de préfiltration

102976	USH-66V-V2A	710 x 710 x 275	1 x 610 x 610 x 48	1900	2'700.00
109059	USH-36V-V2A	710 x 405 x 275	1 x 610 x 305 x 48	900	2'400.00
240543	USH-33V-V2A	405 x 405 x 275	1 x 305 x 305 x 48	450	2'000.00

Sacs de maintenance

103052	WS-33H/36V/66V				195.00
103053	WS-36H/66H				239.00
227931	WS-33V				139.00

Joints ronds

228865	RD-33H/36V/66V				75.00
106679	RD-36H/66H				85.00
110790	RD-33V				75.00

H = Filtre principal



V = Préfiltre

Exécution

- Diffuseurs en acier inoxydable ou avec revêtement pulvérisé
- Montage simple et sûr
- Avec rainure de contrôle d'étanchéité
- Contrôle d'étanchéité, mesure d'air brut par aérosol et mesure de la perte de charge in situ
- Raccordement avec tubulure ronde ou rectangulaire
- Distribution de l'air par tôle perforée ou diffuseur à effet hélicoïdal
- Sur demande, exécutions avec diffuseur d'air en tissu

Application

- Pour le montage de filtres absolus terminaux jusqu'à la classe U16, avec une profondeur maximale de 90 mm
- Pour les sorties d'air murales ou au plafond dans les salles d'opération, les salles blanches de laboratoires, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire et électronique



Type de caisson	Numéro d'article	Dimensions B x H x T	Dimensions du raccordement rond Ø x L (mm) rectangulaire L x H x L (mm)	Débit d'air m³/h profondeur du filtre 68 / 75 mm	Débit d'air m³/h profondeur du filtre 90 mm	Prix unitaire CHF
-----------------	------------------	-------------------------	---	---	--	----------------------

Caisson avec raccord rond SSR (latéral)

GEU-1	252670	318 x 318 x 335	123 x 80	150	200	630.00
GEU-2	252671	318 x 623 x 370	158 x 80	300	400	710.00
GEU-3	252672	470 x 470 x 370	158 x 80	325	425	710.00
GEU-4	252673	318 x 928 x 410	198 x 80	450	600	780.00
GEU-5	252674	570 x 570 x 417	198 x 80	500	660	770.00
GEU-6	252675	623 x 623 x 441	222 x 80	600	800	790.00
GEU-7	252676	623 x 1233 x 441	2 x 222 x 80	1200	1600	1'000.00

Caisson avec raccord rectangulaire SSE (latéral)

GEU-1	252677	318 x 318 x 328	200 x 100 x 80	150	200	630.00
GEU-2	252679	318 x 623 x 328	250 x 100 x 80	300	400	710.00
GEU-3	252680	470 x 470 x 328	250 x 100 x 80	325	425	710.00
GEU-4	252681	318 x 928 x 328	400 x 100 x 80	450	600	780.00
GEU-5	252682	570 x 570 x 335	400 x 100 x 80	500	660	770.00
GEU-6	252683	623 x 623 x 335	500 x 100 x 80	600	800	790.00
GEU-7	252684	623 x 1233 x 335	1000 x 100 x 80	1200	1600	1'000.00

Caisson avec raccord rond SOR (en haut)

GEU-1	255979	318 x 318 x 328	123 x 80	150	200	630.00
GEU-2	255980	318 x 623 x 328	158 x 80	300	400	710.00
GEU-3	255982	470 x 470 x 328	158 x 80	325	425	710.00
GEU-4	255983	318 x 928 x 328	198 x 80	450	600	780.00
GEU-5	255984	570 x 570 x 335	198 x 80	500	660	770.00
GEU-6	255986	623 x 623 x 335	222 x 80	600	800	790.00
GEU-7	255987	623 x 1233 x 335	2 x 222 x 80	1200	1600	1'000.00

Accessoires

selon type

	Tôle perforée 1		Déflecteur réglable 2		Déflecteur fixe 3		Cornière d'appui 4	
de caisson	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF
GEU-1	217686	60.00	233134	100.00	204322	190.00	204084	90.00
GEU-2	217687	65.00	-	-	225210	290.00	204085	100.00
GEU-3	217688	65.00	233130	140.00	204321	270.00	204086	100.00
GEU-4	223656	80.00	-	-	225211	550.00	223995	110.00
GEU-5	217689	75.00	235922	200.00	204317	280.00	204088	105.00
GEU-6	217654	80.00	233131	200.00	225212	290.00	204089	110.00
GEU-7	217826	120.00	-	-	-	-	204090	145.00





Exécution

- Diffuseurs en acier inoxydable ou avec revêtement pulvérisé
- Montage simple et sûr
- Avec rainure de contrôle d'étanchéité
- Contrôle d'étanchéité, mesure d'air brut par aérosol et mesure de la perte de charge in situ
- Raccordement avec tubulure ronde ou rectangulaire
- Distribution de l'air par tôle perforée ou diffuseur à effet hélicoïdal
- Sur demande, exécutions avec diffuseur d'air en tissu

Application

- Pour le montage de filtres absolus terminaux jusqu'à la classe U16, avec une profondeur maximale de 90 mm
- Pour les sorties d'air murales ou au plafond dans les salles d'opération, les salles blanches de laboratoires, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire et électronique



Type de caisson	Numéro d'article	Dimensions B x H x T	Dimensions du raccordement rond Ø x L (mm) rectangulaire L x H x L (mm)	Débit d'air m³/h profondeur du filtre 68 / 75 mm	Débit d'air m³/h profondeur du filtre 90 mm	Prix unitaire CHF
-----------------	------------------	-------------------------	---	---	--	-------------------------

Caisson avec raccord rond SSR (latéral)

GEU-1	252686	318 x 318 x 335	123 x 80	150	200	830.00
GEU-2	252687	318 x 623 x 370	158 x 80	300	400	920.00
GEU-3	252688	470 x 470 x 370	158 x 80	325	425	920.00
GEU-4	252689	318 x 928 x 410	198 x 80	450	600	1'020.00
GEU-5	252690	570 x 570 x 417	198 x 80	500	660	1'000.00
GEU-6	252691	623 x 623 x 441	222 x 80	600	800	1'040.00
GEU-7	252692	623 x 1233 x 441	2 x 222 x 80	1200	1600	1'290.00

Caisson avec raccord rectangulaire SSE (latéral)

GEU-1	252693	318 x 318 x 328	200 x 100 x 80	150	200	830.00
GEU-2	252694	318 x 623 x 328	250 x 100 x 80	300	400	920.00
GEU-3	252695	470 x 470 x 328	250 x 100 x 80	325	425	920.00
GEU-4	252696	318 x 928 x 328	400 x 100 x 80	450	600	1'020.00
GEU-5	252697	570 x 570 x 335	400 x 100 x 80	500	660	1'000.00
GEU-6	252698	623 x 623 x 335	500 x 100 x 80	600	800	1'040.00
GEU-7	252699	623 x 1233 x 335	1000 x 100 x 80	1200	1600	1'290.00


Caisson avec raccord rond SOR (en haut)

GEU-1	255915	318 x 318 x 328	123 x 80	150	200	830.00
GEU-2	255937	318 x 623 x 328	158 x 80	300	400	920.00
GEU-3	255970	470 x 470 x 328	158 x 80	325	425	920.00
GEU-4	255972	318 x 928 x 328	198 x 80	450	600	1'020.00
GEU-5	255974	570 x 570 x 335	198 x 80	500	660	1'000.00
GEU-6	255975	623 x 623 x 335	222 x 80	600	800	1'040.00
GEU-7	255976	623 x 1233 x 335	2 x 222 x 80	1200	1600	1'290.00

Accessoires

selon type de caisson	Tôle perforée 1		Déflecteur réglable 2		Déflecteur fixe 3		Cornière d'appui 4	
	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF
GEU-1	217690	80.00	sur demande	-	239304	380.00	205597	160.00
GEU-2	217691	95.00	-	-	-	-	229678	170.00
GEU-3	217692	95.00	251840	190.00	23905	430.00	223998	170.00
GEU-4	223660	105.00	sur demande	-	sur demande	-	sur demande	-
GEU-5	217693	105.00	sur demande	-	248822	480.00	229680	190.00
GEU-6	217655	115.00	240676	310.00	239306	510.00	205602	190.00
GEU-7	217827	180.00	-	-	-	-	205603	220.00





Profondeur du cadre	Profondeur du cadre	Profondeur du cadre
10 mm / 12 mm / 15 mm	20 mm / 25 mm	47 mm

Cadre à changement rapide SR en aluminium pour médias filtrants

Prix brut par m ² de surface frontale	420.00	450.00	500.00
--	--------	--------	--------

Prix unitaires nets (minimum)

1 - 5 pièces	CHF 65.00 / pièce
6 - 10 pièces	CHF 43.00 / pièce
dès 11 pièces	CHF 32.00 / pièce

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	-------------------------	-------------------

Cadres de montage AR en V2A pour filtres à poches

103287	AR-305-305-65-V2A	305 x 305 x 65	57.00
103081	AR-305-610-65-V2A	305 x 610 x 65	65.00
103087	AR-305-915-65-V2A	305 x 915 x 65	86.00
103082	AR-410-410-65-V2A	410 x 410 x 65	74.00
103083	AR-420-610-65-V2A	420 x 610 x 65	74.00
103088	AR-420-915-65-V2A	420 x 915 x 65	108.00
103084	AR-508-610-65-V2A	508 x 610 x 65	76.00
103089	AR-508-915-65-V2A	508 x 915 x 65	108.00
103085	AR-510-510-65-V2A	510 x 510 x 65	74.00
103086	AR-610-610-65-V2A	610 x 610 x 65	77.00
103288	AR-610-915-65-V2A	610 x 915 x 65	108.00

Dimensions spéciales (sans perforations de montage)

pourtour jusqu'à 2.0 mètres	CHF 118.00
pourtour de 2.1 à 3.5 mètres	CHF 144.00
pourtour de 3.6 à 5.0 mètres	CHF 204.00

Ressort de serrage (pièces de rechange)

Ø 3 mm, hauteur de serrage 25 mm	CHF 7.00
Ø 3 mm, hauteur de serrage 50 mm	CHF 8.00

Autres informations

Toutes les applications, caractéristiques, données techniques ainsi que des exemples de montage se trouvent dans le catalogue air2guide.




Image	Type	Désignation	Prix
	A2G-05	Manomètre différentiel Eco / Avec collerette	250.00
	A2G-05	Manomètre différentiel / Avec lunette fileté	255.00
	A2G-10	Manomètre différentiel	275.00
	A2G-15	Manomètre différentiel avec signal de sortie électrique	843.00
	A2G-20	Transmetteur de vitesse d'air	322.00
	A2G-25	Transmetteur de débit d'air	322.00
	A2G-30	Manomètre à tube incliné	132.00
	A2G-40	Pressostat différentiel	88.00
	A2G-45	Capteur de pression différentielle avec afficheur	443.00
	A2G-50	Transmetteur de pression différentielle	265.00
	A2G-55	Transmetteur de pression différentielle Eco	188.00
	A2G-60	Capteur de température de gaine/à plongeur Pt1000 ou Ni1000	sur demande
	A2G-60	Capteur de température de gaine/à plongeur 0...10V ou 4...20mA	318.00
	A2G-61	Thermomètre bimétallique	50.00
	A2G-65	Thermostat antigel Longueur du capillaire : 1,8m	212.00
	A2G-70	Capteur de gaine pour l'humidité relative et la température	430.00
	A2G-80	Capteur de qualité d'air VOC	660.00
	A2G-85	Capteur CO ₂	755.00
	A2G-90	Manomètre pour pression différentielle avec pressostat	640.00

Image	Type	Désignation	Prix
	A2G-Mini	Manomètre différentiel	110.00
	A2G-FM	Sonde de mesure	114.00

Options	Type	Prix
IP65	A2G-05/10/15	sur demande
< 100 Pa	A2G-05/10/15	sur demande
Aiguille réglable	A2G-05/10/15	sur demande
Protection contre les intempéries Article 235933	A2G-05/10/15	sur demande
Correction automatique du point zéro	A2G-25/50/100	sur demande
Écran	A2G-50	sur demande
Longueur du capillaire 3 m	A2G-65	sur demande
Longueur du capillaire 6 m	A2G-65	sur demande

Calibrage	Type	Prix
Manomètre électrique	Article 240792	sur demande
Manomètre mécanique	Article 240793	sur demande

